

ELITEX

Celli PRO

NEWEST

THIẾT BỊ LASER Celli PRO

Hệ thống đa nền tảng laser picosecond
kết hợp công nghệ không xâm lấn
& xâm lấn vi điểm

Trải nghiệm đột phá thế hệ mới
Xóa sắc tố & triệt lông
bằng laser xung dài



ƯU ĐIỂM



2000W
Nguồn Laser



Máy nén
Hệ thống làm mát



2
Bước sóng



Bảng sáng chế
Hệ thống
giao diện vận hành



15.6 Inch
Màn hình siêu lớn



4 chế độ
Điều trị



20HZ
Tần số phát xung



Korea
Trục khuỷu 7 khớp
nhập khẩu Hàn Quốc

ĐẦU PHÁT TIA

Chế độ xóa sắc tố & xóa hình xăm hiệu suất cao



1064nm/532nm



Tay cầm xung dài
spot 15mm

Single Long Pulse Hair Removal Handpiece

1064nm




Zoom Handpiece

Điều chỉnh từ **2** đến **10** mm

1064nm/532nm

Chỉ định: sắc tố thượng bì (epidermal)
và thượng bì (dermal)



Tùy chọn



1320nm



585nm



650nm

VẬN HÀNH



Picosecond

Xóa hình xăm,
điều trị sắc tố

Long Pulse

Điều trị giãn mao mạch

PTP

Điều trị nám hiệu quả,
an toàn cao

Multi Pulse

Liệu pháp Carbon Peel,
trẻ hóa da và làm sạch sâu

TAY CẦM TRỰC KHUỖ



**Import Korea
Lab CO.,Ltd Laser Arm**

Đầu ra năng lượng cao - suy hao thấp



360° Xoay 360°, thao tác đơn giản
Số phát xung không giới hạn, tuổi thọ trọn đời.

THANH THỂ LASER TÍM

Xóa sắc tố & xóa hình xăm hiệu suất cao




Thanh laser
φ8mm



Đèn

Nguồn sáng nhập khẩu từ Đức



LÀM LẠNH


Máy nén làm lạnh

Công suất cao

BƠM NƯỚC

Bơm tự mồi kiểu màng (diaphragm pump)

Hoạt động ổn định khi áp suất nước = 0
hoặc khi có không khí trong đường ống





NGUỒN LASER

2000W

Nguồn laser siêu lớn


Hỗ trợ chế độ xung dài ở mức năng lượng cao

BỘ NGUỒN

Nguồn Mean Well

Bộ nguồn chuyển mạch chuẩn y tế MEAN WELL nhập khẩu từ Đài Loan





ỐNG DẪN NƯỚC

Ống dẫn nước Nhật Bản

Hệ số chống nổ cao, chất lượng cao, tuổi thọ dài, kháng ăn mòn



MÀN HÌNH

Hiển thị 15,6 inch
Cảm ứng HD chuẩn y tế



Thao tác đơn giản



Tác vụ mượt mà



HD -
Màn hình lớn

BEFORE AND AFTER



Before



After



Before



After



Before



After





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN THIẾT BỊ	Laser ND:YAG CELLI PRO
LOẠI LASER	ND:YAG Q-Switch
BƯỚC SÓNG	Tiêu chuẩn: 1064nm / 532nm
TẦN SỐ PHÁT XUNG	20HZ
HỆ THỐNG LÀM MÁT	Làm mát bằng nước + không khí + máy nén
CÔNG SUẤT ĐẦU RA	Có hỗ trợ
MÀN HÌNH	Cảm ứng màu 15,6 inch
ĐIỆN ÁP	110V/220V
CHẤT LIỆU VỎ MÁY	Tấm ABS chống cháy 5mm